



Montréal : (514) 761-3339

Canada & USA : 1-800-565-7888

Québec : 1-800-363-0230

constant@constantamerica.com


www.constantamerica.com

MATERIAL SAFETY DATA SHEET/FICHE SIGNALÉTIQUE

ALCOTECH



HEALTH HAZARD/RISQUE POUR LA SANTÉ	3
FIRE HAZARD/INFLAMMABILITÉ	4
REACTIVITY/RÉACTIVITÉ	0
SPECIAL PROTECTION/RISQUE PARTICULIER	H



HAZARD CODE/CODE DE RISQUE : 4-SEVERE/TRÈS ÉLEVÉ; 3-SERIOUS/ELEVÉ; 2-MODERATE/MODÉRÉ; 1-SLIGHT/PEU ÉLEVÉ; 0-MINIMAL/MINIME

SECTION 1 : PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Product name / Nom du produit : **ALCOTECH** Product type : Liquid / Type de produit: *Liquide*

Use: Sanitizer without rinse

Utilisation: Assainisseur sans rinçage

Manufacturer / Manufacturier : Constant America Inc.

7585 Cordner st.

Montreal, Quebec

H8N 2R5

Tel. 514-761-3339 Qué : 1-800-363-0230 Can & US : 1-800-565-7888

EMERGENCY NUMBER/ NUMÉROS D'URGENCE :CANUTEC: (613) 996-6666 (Collect calls accepted / Appels à frais virés acceptés)

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES RISQUES

Physical state / État physique : Liquid / *Liquide*

Odor / Odeur : Alcohol / *Alcool*

Signal word : **WARNING!**

Vue d'ensemble des urgences : **ATTENTION**

ALCOTECH

Routes of entry : Dermal contact, eye contact, inhalation and digestion.

Voies d'absorption : *Contact cutané, contact avec les yeux, inhalation et ingestion.*

Potential acute health effects / Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Mist may irritate lungs and mucous membranes / *Bruine peut irriter les poumons et muqueuses.*

Ingestion : Irritation of mouth and throat, nausea and vomiting may occur.

Irritation de la bouche et de la gorge, nausée et vomissements peuvent se produire.

Skin : Will cause irritation and dryness.

Peau : *Peut causer une irritation et de la sécheresse.*

Eyes : Irritating to eyes.

Yeux : *Irritant pour les yeux.*

Potential chronic health effects / Effets chroniques potentiels sur la santé

Chronic effects : Irritation to lungs, skin, eyes.

Effets chroniques : *Irritation des poumons, peau et yeux.*

Carcinogenicity : No known effects or critical hazards.

Cancérogénicité : *Aucun effet important ou danger critique connu.*

Mutagenicity : No known effects or critical hazards.

Mutagénicité : *Aucun effet important ou danger critique connu.*

Teratogenicity : No known effects or critical hazards.

Térogénicité : *Aucun effet important ou danger critique connu.*

Developmental effects : No known effects or critical hazards.

Effets sur le développement : *Aucun effet important ou danger critique connu.*

Fertility effects : No known effects or critical hazards.

Effets sur la fertilité : *Aucun effet important ou danger critique connu.*

Target organs : Contains material which may cause damage to the following organs : skin, eyes.

Organes cibles : *Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : peau, yeux.*

Over-exposure signs and symptoms / Signes et symptômes de surexposition

Inhalation : Adverse symptoms – respiratory tract irritation, coughing.

Symptômes néfastes- irritation des voies respiratoires, toux.

Ingestion : Adverse symptoms- mouth irritation, nausea or vomiting.

Symptômes néfastes- irritation à la bouche, nausée ou vomissements.

Skin : Adverse symptoms – light irritation, redness.

Peau : *Symptômes néfastes- légère irritation, rougeur.*

Eyes : Adverse symptoms – pain, irritation, watering , redness.

Yeux : *Symptômes néfastes- douleur, irritation, larmoiement, rougeur.*

Pre-existing medical conditions involving any target organ mentioned in this MSDS as being at risk, may be aggravated by over-exposure.

Conditions médicales préexistantes impliquant les organes cibles mentionnés dans cette fiche signalitique peuvent être aggravés par surexposition

ALCOTECH

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

<u>Name / Nom</u>	<u>wt % Poids</u>	<u>Numéro CAS Number</u>
Isopropanol	30-60	67-63-0
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	0.1-1.0	68424-85-1
<i>Chlorure d'ammonium d'alkyl de dimethyl benzyl</i>		

The balance of ingredients are not hazardous, within the current knowledge of the supplier. /Les autres ingrédients ne sont pas dangereux, d'après les connaissances actuelles du fournisseur.

SECTION 4: FIRST AID MEASURE

PREMIERS SOINS

EYES/YEUX:	Flush eyes with large amounts of water for at least 15 minutes holding lids apart to ensure flushing of entire surface. Washing eyes within 1 minute is essential to achieve maximum effectiveness. Seek medical attention immediately. <i>Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières écartées pour assurer un rinçage complet. Le rinçage des yeux en moins d'une minute est essentiel pour assurer un résultat maximal. Consulter un médecin immédiatement.</i>
SKIN/PEAU:	Wash immediately with plenty of water. Remove contaminated clothing and footwear. Wash clothing before reuse. Discard footwear that has been contaminated on the inner surface. If irritation persists, seek medical attention. <i>Laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements et les chaussures souillés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Jeter les chaussures souillées à l'intérieur. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.</i>
INGESTION:	If swallowed, do not induce vomiting. Give large quantities of water. If vomiting occurs spontaneously, keep airways clear. Never give anything by mouth to an unconscious person. Consult a physician immediately. <i>Si avalé, ne pas provoquer de vomissements. Faire boire beaucoup d'eau. Si des vomissements spontanés se produisent, garder les voies respiratoires dégagées. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.</i>
INHALATION:	Remove to fresh air. If not breathing, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. Seek medical attention immediately. <i>Amener à l'air frais. En l'absence de respiration, administrer la respiration artificielle ou de l'oxygène par du personnel qualifié. Rechercher de l'aide médicale immédiatement.</i>
PROTECTION OF FIRST AIDERS:	If suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth to mouth resuscitation. Remove contaminated clothing wearing gloves.
PROTECTION DES SAUVETEURS:	<i>Si l'on soupçonne que des gaz sont encore présents, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche à bouche peut être dangereux pour la personne portant secours. Enlever les vêtements contaminés avec des gants.</i>

SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Flammability of the product:	In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst. Product is flammable.
Inflammabilité du produit:	<i>Si le produit est chauffé ou se trouve en contact du feu, le contenant peut éclater. Le produit est inflammable.</i>

Extinguishing media / Moyens d'extinction

Suitable :	Use a suitable extinguishing agent for surrounding fire eg. carbon dioxide foam, dry powder or water spray, extinguishing agents suitable for class B fires.
Utilisables:	<i>Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants eg. mousse à bioxyde de carbone, poudre sec ou eau vaporisée. Agents extincteurs appropriés pour feux de classe B.</i>

ALCOTECH

Unsuitable:	Non known.
Non utilisables:	<i>Aucun connu.</i>
Special exposure hazards:	Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity if there is a fire. No action to be taken involving any personal risk or without suitable training.
Dangers en cas d'expositions:	<i>En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.</i>
Thermal decomposition:	Decomposition products may contain the following: carbon and nitrogen oxides under fire conditions.
Décomposition thermique:	<i>Produits de décomposition peuvent comprendre les suivants: oxide de carbone et azote sous les conditions d'incendie.</i>
Special firefighting equipment	Firefighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full-face operated in positive pressure mode.
Équipement spécial pour lutter le feu	<i>Les pompiers devraient porter un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.</i>

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Personal precautions :	No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evaluate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Do not breathe vapour or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal equipment (see section 8).
Précautions individuelles :	<i>Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non protégées. Ne pas toucher, ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou brume. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8).</i>
Environmental precautions :	Avoid dispersal of spilled material and runoff or contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).
Précautions environnementales :	<i>Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).</i>

Methods for clean-up /Méthodes de nettoyage

Small spill :	Stop leak if without risk. Ventilate spill area if possible. Move containers from spill area. Remove sources of ignition. Spills and leaks can be soaked up with absorbent materials and stored for disposal. The remaining material can be washed away with plenty of water. Dispose via a licensed waste disposal contractor.
Petit déversement :	<i>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ventiler la zone si possible et écarter les sources d'ignition. Écarter les contenants de la zone de déversement. Les déversements peuvent être absorbés avec un matériau sec inerte et entreposés pour élimination. Le reste du matériel peut être rincé avec beaucoup d'eau. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</i>
Large Spill :	Stop spill if without risk. Move containers from spill area. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows : contain or collect spillage with a non-combustible absorbent material e.g. sand earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in a container for disposal according to local regulations. (see section 13). Dispose via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product (See section 1 for emergency contact information and section 13 for waste disposal).

ALCOTECH

Grand déversement :

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants du zone de déversement. S'approcher de la même direction du vent et empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les zones confinés. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante : contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non-combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite ou la terre diatomée. Les placer dans un contenant pour élimination conformément à la réglementation (voir section 13). Éliminer par un intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé (voir section 1 pour l'information relative aux urgences et section 13 pour l'élimination des déchets).

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Handling:

Put on appropriate personal protective equipment (see section 8). Eating, drinking and smoking should be prohibited where this material is handled, stored and processed. Workers should wash their hands and face before eating, drinking or smoking. Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe vapour or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation, if inadequate wear appropriate respirator. Keep in original container or an approved alternate made from a compatible material, keep tightly closed when not in use. Empty containers will retain product residue and can be hazardous. Do not use, store or pour near heat, sparks or open flame.

Manipulation:

Revêtir un équipement de protection individuel approprié (voir section 8). Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou brume, ne pas ingérer. Utiliser dans un environnement bien aéré, si inadéquat, porter un appareil respiratoire approprié. Garder le produit dans le contenant original ou dans une substitution fabriqué à partir d'un matériau compatible. Tenir le contenant hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les contenants vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas manipuler, entreposer ou verser près de la chaleur, des étincelles ni à la flamme nue.

Storage:

Store at temperatures between 20°C and 30°C. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see section 10), heat and sources of ignition, food and drink. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabelled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. Do not freeze.

Entreposage:

Entreposer à des températures entre 20°C et 30°C. Entreposer dans le contenant original à l'abri du soleil, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir section 10), de la chaleur et sources d'ignition, de la nourriture et de la boisson. Garder le contenant hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Les contenants ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position vertical afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter la contamination du milieu ambiant. Éviter le gel.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Occupational exposure limits Limites d'exposition professionnelle		TWA (8hrs)			STEL (15 mins)			Ceiling			
Ingredient	List name	ppm	mg/m3	Other	ppm	mg/m3	Other	ppm	mg/m3	Other	Notes
Ingrédient	Nom de la liste			Autre			Autre			Autre	
Isopropanol		200			400						

Consult local authorities for acceptable exposure limits / Consulter les responsables locaux pour les valeurs d'exposition acceptables

Recommended monitoring procedures: If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment.

Procédures de surveillance recommandées: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un contrôle biologique ou une surveillance du personnel, de l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou tout autre mesure de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire

ALCOTECH

Engineering measures:	Use only with adequate ventilation. If user operations generate dust, fumes, gas, vapour or mist, use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits.
Mesures techniques:	<i>Utiliser dans un environnement bien aéré. Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou de la brume, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du personnel aux contaminants en suspension dans l'air intérieur aux limites recommandées ou légales.</i>
Hygiene measures:	Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the washroom, and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reuse. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.
Mesures hygiéniques:	<i>Après manipulation de produits chimiques, laver les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois le travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurer que des bassins oculaires et des douches sont installés près des postes de travail.</i>

Personal protection / Protection individuelle

Respiratory:	When concentrations in air may exceed limits given, use a NIOSH breathing apparatus if necessary with a suitable filter material depending on the amount and type of chemicals being handled..
Respiratoire:	<i>Quand les concentrations dans l'air sont au-dessus des niveaux acceptables, utiliser un respirateur autonome muni d'un filtre adéquate pour le produit manipulé.</i>
Hands:	Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary.
Mains:	<i>Lors de la manipulation de produits chimiques, porter des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque l'indique.</i>
Eyes:	Safety eyewear complying with an approved standard should be used when working with chemicals in order to avoid liquid splashes, mists or dusts. Contacts should not be worn when working with chemicals
Yeux:	<i>Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire avec la manipulation de produits chimiques pour éviter l'exposition aux éclaboussures de liquides, aux aérosols ou aux poussières. Des verres de contact ne doit pas être portés lorsqu'on travaille avec ce produit.</i>
Skin:	Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling the product.
Peau:	<i>L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation du produit.</i>

Environmental exposure controls:	Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure compliance with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.
---	---

Contrôle de l'action des agents d'environnement :	<i>Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans des cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'épurateur de gaz ou d'un filtre ou de modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.</i>
--	---

ALCOTECH

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Physical state/ *État physique* : Liquid / *Liquide*

Vapor pressure / *Pression de vapeur* (mm Hg): N.AV / *N.D.*

Odour / *Odeur* : Alcohol / *Alcool*

Vapor density / *Densité de vapeur* (air=1): N.AV / *N.D.*

Appearance / *Apparence*: Clear colourless / *Incolore clair*

Viscosity / *Viscosité*: N.AV / *N.D.*

Specific gravity / *Densité spécifique* (25°C): 0.862 ± 0.01

Auto-ignition temp. / *Temp. d'auto-inflammation*: N.AV / *N.D.*

pH (100%) : 9.11 ± 0.50

Decomposition temp. / *Temp. de décomposition* : N.AV / *N.D.*

Odour threshold / *Seuil de l'odeur* : N.AV / *N.D.*

Volatility / *Volatilité* : : 100% ± 5

Melting ;freezing point/ *Point de fusion; congélation*: N.AV / *N.D.*

Partition coefficient / *Facteur de répartition*: N.AV / *N.D.*

Boiling point / *Point d'ébullition* : N.AV / *N.D.*

Upper-Lower flammability / *Limites max. et min. d'inflammabilité*:NAV

Flash point / *Point d'éclair*: <38 (Cleveland Open Cup)

Explosive limits / *Limites explosives*: Lower/*Seuil Min.* = 2.0%,

Evaporation rate / *Taux d'évaporation* (ether-1): N.AV / *N.D.*

Upper/*Seuil Max.* = 14.0%

Solubility / *Solubilité* : Soluble in water / Soluble dans l'eau

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Chemical stability / *Stabilité chimique* :

The product is stable / *Le produit est stable*

Conditions to avoid / *Conditions à éviter*:

Avoid sources of heat and ignition, sparks / *Éviter les sources de chaleur et ignition, étincelles.*

Incompatible materials / *Substances incompatibles*: Strong oxidizers and strong acids/ *Oxydants et acides puissants.*

Hazardous decomposition products :

Carbon oxides

Produits de décomposition dangereux:

Oxydes de carbone

Possibility of hazardous reactions:

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Risques de réactions dangereuses:

Sous des conditions normales d'entreposage et utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produira pas.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

INFORMATION TOXICOLOGIQUE

The symptoms, hazards and situations described in this section are not expected when manufacturer's direction for use, proper security measures and given professional exposure limits are correctly followed.

On ne s'attend pas aux symptômes, risques et situations décrits dans cette section, si les instructions du fournisseur sur la manipulation, protection individuelle et contrôle d'exposition sont suivies.

ALCOTECH

Acute Toxicity / Toxicité Aiguë

<u>Ingredient / Ingrédient</u>	<u>Result/Résultat</u>	<u>Species/Espèces</u>	<u>Dosage</u>	<u>Exposure/Exposition</u>
Isopropanol	LD50 Oral/DL50 Orale	Rat/Rat	4700-5800 mg/kg	
	LD50 Skin/DL50 Cutané	Rabbit/Lapin	12000-13000mg/kg	
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	LD50 Oral.DL50 Orale	Rat/Rat	330 mg/kg	
Chlorure d'ammonium d'alkyl de dimethyl benzyl	LD50 Skin/DL50 Cutané	Rabbit/Lapin	1182mg/kg	

No significant effects are expected/Aucune effet est prévu

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Ecotoxicity/Écotoxicité :	Isopropanol:	48h EC 50 Daphnia Magna= 7550-13299 mg/l
Bioconcentration factor :	N.AV	
Facteur de bioconcentration :	N.D.	
Toxicity of biodegradation products :	N.AV.	
Toxicité des produits de biodégradation :	N.D.	

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Waste disposal : The generation of waste should be avoided or minimized if possible. Empty containers or liners may retain some product residue. This material and it's container must be disposed of in a safe way. Disposal is done via a licensed waste disposal contractor and should comply with requirements of environmental protection, waste disposal legislation and any regional or local authority requirements. Dispersal of spilled material and runoff to waterways, drains, sewers and soil is to be avoided.

Élimination des déchets: Éviter ou réduire au minimum la génération de déchets autant que possible. Les contenants vides ou doublures peuvent retenir des résidus du produit. Prendre toutes précautions d'usage pour se débarrasser du produit et du contenant. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisé. La mise en rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Waste stream: N.AV.

Répartition des déchets: N.D.

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations. Refer to Section 7: HANDLING AND STORAGE and Section 8: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION for additional information on handling and protection of employees.

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables. Reportez-vous à la Section 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8: CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et protection du personnel.

ALCOTECH**SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION****INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Regulatory information <i>Informations réglementaires</i>	UN No.	Proper shipping name <i>Nom d'expédition correct</i>	Classes	PG* GE*	Label <i>Étiquette</i>	Additional information <i>Information additionnelle</i>
Flammable liquid, N.O.S. (Isopropanol) <i>Liquide inflammable, N.S.A.</i> (Alcool Isopropylique)	1993	Flammable liquid, N.O.S. <i>Liquide inflammable, N.S.A.</i>	3	II		

PG*: Packing Group , GE*: Groupe D'emballage

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRE**

U.S. inventory (TSCA 8b) :	All ingredients of this product are listed on the TSCA Inventory list.
Inventaire des États Unis :	<i>Tous les ingrédients de ce produit figurent sur la liste de l'inventaire TSCA.</i>
WHMIS (Canada) :	Class D-2B, B-2 : Oral/Dermal Toxicity, Combustible
SIMDUT (Canada):	<i>Classe D-2B, B-2 : Toxicité orale/cutanée, Combustible</i>
Canadian Lists :	CEPA Toxic substances: None of the components are listed Canadian ARET: None of the components are listed Canadian NPRI: Isopropanol DSL: All ingredients are either on or exempt from this list
Listes Canadiennes:	Substances toxiques au sens de la LCPE: <i>Aucun des composants n'est répertorié</i> ARET canadien: <i>Aucun des composants n'est répertorié</i> INRP canadien: <i>Isopropanol</i> LSD: <i>Tous les ingrédients sont sur ou exempt sur la liste</i>

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations and the MSDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations.

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les Produits Contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les Produits Contrôlés.

SECTION 16: OTHER INFORMATION ON THE PRODUCT**AUTRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

Date: 2014-07-30
Prepared by : Technical Department
Préparé par : Département Technique

Information contained in this literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the Consumer. The Company, however, cannot assume any liability or risk involved in the use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control. / Les informations ci-haut s'avèrent justes, mais n'ayant aucun contrôle sur le mode d'emploi, nous ne pouvons assumer les responsabilités légales ou autres quant à l'utilisation de ce produit